

BARİ[®]
Ankastre

GÖZÜMLER
FARKLI
AKILLI
YENİLİKÇİ

01 Ankastre
Set

02 Ankastre
Ocak

03 Setüstü
Ocak

2022

5010
Dijital Kontrol
Ankastre Fırın Beyaz




5011
Dijital Kontrol
Ankastre Fırın Siyah



- 4+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Dijital timer, turbo fan
- Pop-up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatu
- 2 adet kare emaye tepsi
- 1 adet krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası

B2540BCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



B2540SCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



- Dört gözü gazlı
- Ankastre cam ocak
- Yandan düğmeden otomatik çıkarmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den Doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen yuvarlak emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)




5600-DP01-10-TB
Açılı Beyaz
Camlı Davlumbaz



5600-DP01-10-TS
Açılı Siyah
Camlı Davlumbaz



- Duvar tipi davlumbaz
- Dokunmatik kontrol paneli
- Beş hız kademe ayarı
- Hava temizleme modu
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 / 150 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 1000 m³/h
- Bakır sargılı uzun ömürlü motor
- Ses seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Siena



Mutfağınızda temiz bir hava için pencereleri açmanıza gerek yok. Bari'nin maksimum 1000m³/saate kadar verimli, yüksek performanslı davlumbazları ile istenmeyen koku ve buharı hızlı bir şekilde tahliye edin.



Ankastre fırının her yanı özel ısı yalıtımı sağlayan izolasyon malzemesi ile kaplandığından daha az ısı kaybı, daha fazla tasarruf sağlar.

Termikli koruma sistemi fırınızı elektrikli dalgalanmalarına karşı korur.

Emniyet termostadı ve soğutma fanı sayesinde tezgah ve dolaplarınız istenmeyen deformasyonlardan korunur.

Kolay temizlenebilir kazan ve sökülebilir kapak sayesinde fırınızı kolaylıkla kirlerden arındırabilirsiniz.

5010
Dijital Kontrol
Ankastre Fırın Beyaz




5011
Dijital Kontrol
Ankastre Fırın Siyah



- 4+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Dijital timer, turbo fan
- Pop-up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatı
- 2 adet kare emaye tepsi
- 1 adet krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası

B2540BCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)




B2540SCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



- Dört gözü gazlı
- Ankastre cam ocak
- Yandan düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen yuvarlak emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)




5600-DP03-07-TB
Açılı Beyaz
Camlı Davlumbaz



5600-DP03-07-TS
Açılı Siyah
Camlı Davlumbaz



- Duvar tipi davlumbaz
- Dokunmatik kontrol paneli
- Üç hız kademe ayarı
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 / 150 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 700 m³/h
- Bakır sargılı uzun ömürlü motor
- Ses seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Napoli

Mutfak havasını temizlemek için davlumbazın çok daha uzun süre çalışması gerektiği durumlarda hava dolaşım modunu kullanabilirsiniz. (*)

(*) Hava dolaşım modunda davlumbazınız otomatik 12 saat boyunca her saat başı 10 dakika çalışıp durarak mutfağınızın havasını temizler. 12 saat sonunda otomatik olarak kapanır. Bu modu el ile de iptal edebilirsiniz.

5009
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Beyaz




5008
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Siyah



- 4+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Analog timer, turbo fan
- Pop-up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatu
- 2 adet kare emaye tepsi
- 1 adet krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası

B2540BCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



B2540SCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



- Dört gözü gazlı
- Ankastre cam ocak
- Yandan düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen yuvarlak emaye ızgaralar
- Ürün ölçüleri (GxD) : 580 x 510
- Doğalgaz* (Opsiyonel)




5600-DP05-07-TB
Açılı Beyaz
Camlı Davlumbaz



5600-DP05-07-TS
Açılı Siyah
Camlı Davlumbaz



- Duvar tipi davlumbaz
- Dokunmatik kontrol paneli
- Üç hız kademe ayarı
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 700 m³/h
- Bakır sargılı uzun ömürlü motor
- Ses Seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Verona

Özel Flat Tasarım

Gösterişli düz yapısı, işlevsel, günlük kullanıma sahip flat davlumbaz, kolay temizlik ve dokunmatik kontroller ile mükemmel kullanım sağlar.

5009
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Beyaz




5008
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Siyah



- 4+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Analog timer, turbo fan
- Pop-Up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatu
- 2 adet kare emaye tepsi
- 1 adet krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası



B2540BCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)




B2540SCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



- Dört gözü gazlı
- Ankastre cam ocak
- Yandan düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den Doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen yuvarlak emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)






5600-DP04-07-PB
Açılı Beyaz
Camlı Davlumbaz



5600-DP04-07-PB
Açılı Siyah
Camlı Davlumbaz



- Duvar tipi davlumbaz
- Push buton kontrol
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 700 m³/h
- Bakır sargılı uzun ömürlü motor
- Ses Seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Torino



5014
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Beyaz




5013
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Siyah



- 3+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Pop-up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatu
- 1 adet kare emaye tepsisi
- 1 adet Krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası

B2540BCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



B2540SCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)




- Dört gözü gazlı
- Ankastre cam ocak
- Yandan düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen yuvarlak emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)




5600-DP02-06-PB
Açılı Beyaz
Camlı Davlumbaz



5600-DP02-06-PS
Açılı Siyah
Camlı Davlumbaz



- Duvar tipi davlumbaz
- Push button kontrol
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 600 m³/h
- Bakır sargılı uzun ömürlü motor
- Ses seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Venedik




5014
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Beyaz



5013
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Siyah



B2540BCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



B2540SCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kesme Emniyetli)



DAD-5420-06-PB
Dolap Altı
Push Button Kontrol Davlumbaz






DAD-5420-06-PS
Dolap Altı
Push Button Kontrol Davlumbaz



- 3+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Pop-up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatı
- 1 adet kare emaye tepsisi
- 1 adet krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası

- Dört gözü gazlı
- Ankastre cam ocak
- Yandan düğmeden otomatik çakmak
- Havzбекli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen yuvarlak emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)

- Dolap altı davlumbaz
- Push anahtar kontrol paneli
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 600 m³/h
- Bakır sargılı uzun ömürlü motor
- Ses seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Monaco

BARI

Dolap Altı Davlumbaz

Dolap içersine gizlenen gövdesi mutfakta estetik bir görüntü sağlarken, güçlü motor emişi sayesinde de, yemek buharını çekerek temiz bir ortam sağlar.

BARI

5014
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Beyaz



5013
Analog Kontrol
Ankastre Fırın Siyah



- 3+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Pop-up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatu
- 1 adet kare emaye tepsisi
- 1 adet krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası

2440BCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre
Emaye Ocak (Gaz Kesme Emniyetli)




2440SCE
Dört Gözü Gazlı Ankastre
Emaye Ocak (Gaz Kesme Emniyetli)



- Dört gözü gazlı
- Ankastre emaye ocak
- Yandan düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)




5206 Piramit
Duvar Tipi
Davlumbaz



5207 Piramit
Duvar Tipi
Davlumbaz



- Duvar tipi davlumbaz
- Push buton anahtar
- 1 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 600 m³/h
- Ses Seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Pisa



5007 Analog Kontrol Ankastre Fırın Siyah



- 3+0 fonksiyonlu fırın ayarı
- Pop-up ayar düğmeleri
- Temperli cam kontrol paneli ve kapak
- 50 °C – 300 °C fırın termostatu
- 1 adet kare emaye tepsi
- 1 adet krom ızgara teli
- İç kazan ve dış soğutma fanı
- İç aydınlatma lambası

2440ICE Dört Gözü Gazlı Ankastre Inox Ocak (Gaz Kesme Emniyetli)






- Dört gözü gazlı
- Ankastre inox ocak
- Yandan düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)

5201 Piramit Inox Davlumbaz



- Duvar tipi davlumbaz
- Dokunmatik kontrol paneli
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 600 m³/h
- Ses Seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



Popup gizlenebilir düğmeler ve dijital ayar kumanda panelini kilitleyerek tatsız kazaları önleyebilir, güvenliği üst seviyeye çıkartın.



Floransa





Metal Filtre

Yüksek performans ve motor ömrünü uzatmak için üç katlı metal alüminyum filtreler kullanıyoruz. Bu filtreler katı yağ parçacıklarını içerisine hapsederken, dışarıya temiz havanın atılmasını sağlamaktadır. Filtreler kolay temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir metalden üretilmiştir.

LED aydınlatma

Geleneksel halojen aydınlatmalara kıyasla yeni LED ışıklar daha uzun kullanım ömrü sunar, daha az enerji kullanır ve yüksek aydınlatma sağlar.

Sessiz motor

Gürültü değeri desibel (dB) cinsinden ölçülür. Daha düşük desibel değerinin büyük bir fark yaratabileceğini unutmamak gerekir. Yüksek kalite ve güçteki bakır sargılı motor, daha düşük güçteki motorlara kıyasla ses konusunda avantaj sağlar. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verimlilik, dayanıklılık ve sorunsuz çalışma elde edilir. Davlumbaz en sessiz kademede 52dB ile çalışırken, müzik dinleyip keyifli sohbetler yapabilirsiniz.

Üç kademeli hız ayarı

Farklı hız kademe ayarları ile yemek kokularını ve buharını hızlı bir şekilde tahliye edin.

Bacasız kullanım

Koku ve yemek buharı karbon filtre içerisinde hapsedilerek dışarıya arındırılmış hava verilir. Karbon filtre (*) baca kullanımının müsait olmadığı yerlerde kullanılır. Performansı korumak için karbon filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

Bilgi! Karbon filtrenin ayrı bir aksesuar olarak satın alınması gerekmektedir.

Kapalı konumda emiş

Geleneksel mutfak aspiratörleri sahip oldukları sürgü mekanizmasından dolayı kapalı konumda emiş yapamazlar. Baca çıkışınız Türkiye TS11386 standartlarına uygun ise davlumbazınız kapalı konumdayken bile emiş yapmaya devam eder.

Uzun ömürlü kontrol düğmeleri

Parlak şık düğmeler ile estetik tasarımı bir araya getirdik. Üretim aşamasında güçlendirmeler yaptığımız düğmeler ile daha uzun ömürlü kullanım elde edersiniz.

Yüksek emiş güçlü motor

600 m³ / saate kadar fan çıkışına sahip davlumbaz, pişirme ve kızartma sırasında oluşan tüm buharı filtreleyerek mutfakta her zaman temiz hava sağlar.





5620-DAD02-06-TB
Dolap Altı Davlumbaz
Dokunmatik Kontrol



5620-DAD02-06-TS
Dolap Altı Davlumbaz
Dokunmatik Kontrol

- Dolap altı davlumbaz
- Dokunmatik kontrol paneli
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 600 m³/h
- Ses Seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



(*) Karbon Filtre, davlumbaz baca bağlantısının mümkün olmadığı yerlerde ürünün kullanımını sağlayan filtre sistemidir. Karbon filtreler yemeklerden çıkan kokuyu kendi içlerine hapsederek ortama temiz havanın verilmesini sağlar.

Alüminyum sargılı motorlar, bakıra oranla daha fazla direnç gösterir ve daha fazla direnç fazla ısınmaya neden olur. Bu ise motorun ömrünü kısaltabilmekte ve yangına sebep olabilmektedir. Bu sebepten davlumbazın üretiminde bakır sargılı motor kullanılmaktadır.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK



5420-DAD01-06-PB
Dolap Altı Davlumbaz
Push Buton Kontrol



Beyaz



5420-DAD01-06-PS
Dolap Altı Davlumbaz
Push Buton Kontrol



Siyah




5420-DAD01-06-PG
Dolap Altı Davlumbaz
Push Buton Kontrol



Gri



- Dolap altı davlumbaz
- Push anahtarlı kontrol paneli
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 / 150 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 600 m³/h
- Ses Seviyesi : 52db
- Alüminyum filtre
- Karbon Filtre (Opsiyonel)




5420-DAD04-06-TS
Dolap Altı Davlumbaz
Dokunmatik Kontrol



5420-DAD03-06-PS
Dolap Altı Davlumbaz
Push Anahtar Kontrol




- Dolap altı davlumbaz
- Dokunmatik kontrol paneli
- 2 x 3W LED aydınlatma
- 120 mm baca çıkışı
- Emiş / Debi : 600 m³/h
- Ses Seviyesi : 52dB
- Alüminyum filtre
- Karbon filtre (Opsiyonel)



SRC2602S

Vitroseramik Ankastre Cam Ocak 30 cm



- Dokunmatik kontrol
- 2 gözlü vitroseramik
- Vitroseramik pişirme gözleri
- Kolay temizlenebilir yüzey
- 9 seviye ısı ayarı
- Otomatik güvenlik kapanma
- Çocuk kilidi
- Zaman ayarı (99 dk)
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Bölme : 160 mm, 1200W/1500W
- Bölme : 180 mm, 2000W/2300W



SRC2604S

Vitroseramik Ankastre Cam Ocak 60 cm



- Dokunmatik kontrol
- 4 gözlü vitroseramik
- Vitroseramik pişirme gözleri
- Kolay temizlenebilir yüzey
- 10 seviye ısı ayarı
- Otomatik güvenlik kapanma
- Çocuk kilidi
- Atık ısı göstergesi
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Bölme : 180 mm, 2000W/2300W
- Bölme : 160 mm, 1200W/1500W
- Bölme : 180 mm, 2000W/2300W
- Bölme : 160 mm, 1200W/1500W



SRC2605S

Vitroseramik Ankastre Cam Ocak 90 cm



- Dokunmatik kontrol
- 5 gözlü vitroseramik
- Vitroseramik pişirme gözleri
- Kolay temizlenebilir yüzey
- Yüksek ısı uyarı sistemi
- 9 seviye ısı ayarı
- Otomatik güvenlik kapanma
- Çocuk kilidi
- Zaman ayarı (99 dk)
- Bölme : 200 mm, 1000W /2200W (Çift halka/Sol yan göz)
- Bölme : 165 mm, 1200W (Yan sağ göz)
- Bölme : 300 mm, 950W/1750W/2700W (Üçlü orta göz)
- Bölme : 165 mm, 1200W (Ön sağ göz)
- Bölme : 200 mm, 1800W (Yan sağ göz)



Vitroseramik ocaklar pişirme alanı düz ve pürüzsüzdür. Temizlenmesi son derece kolaydır, mükemmel ısı iletimi ve dağılımı sağlar.

Vitroseramik dokunmatik kontrol düğmeleri ile kullanım kolaylığı için tasarlandı. Dokunmatik kontroller ile ısıyı istediğiniz sıcaklık kademesine göre ayarlayın ve mükemmel yemekler hazırlayın.

Vitroseramik ocakta çocuk kilidi ile endişeye kapılmayın. Çocuğunuz istediği kadar düğmeler ile oynasın, güvenlikleri daha önemli.


Vitroseramik ocaklarda zaman ayarı ile istediğiniz süreye ayarlayabilir ve otomatik olarak kapanır. (Modellere göre zaman ayarı farklılık gösterebilir.)

**MUTFAK
TEZGAHI
YETERSİZ
İSE
DERT ETME**

**HER ZAMAN
DOMINO OCAKLARA
YER VARDIR**



B2320BCE
İki Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kersme Emniyetli)



- İki gözü gazlı
- Ankastre domino cam ocak
- Düğmeden otomatik çıkmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Beyaz, Cam Yüzey



B2320SCE
İki Gözü Gazlı Ankastre Cam Ocak
(Gaz Kersme Emniyetli)



- İki gözü gazlı
- Ankastre domino cam ocak
- Düğmeden otomatik çıkmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilen emaye ızgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Siyah, Cam Yüzey




B5840SCE
Dört Gözü Gazlı Emniyetli
Setüstü Cam Ocak - Siyah



- Dört gözü gazlı
- Setüstü cam ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkışı ve Gaz Emniyet Sistemi (FFD)
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilir yuvarlak emaye izgaralar
- Kaydırmaz ayaklar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Siyah, Cam Yüzey
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 110 x 580 x 580



B5840GCE
Dört Gözü Gazlı Emniyetli
Setüstü Cam Ocak - Gri



- Dört gözü gazlı
- Setüstü cam ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkışı ve Gaz Emniyet Sistemi (FFD)
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilir yuvarlak emaye izgaralar
- Kaydırmaz ayaklar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Gri, Cam Yüzey
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 110 x 580 x 580




B2320SCE
İki Gözü Gazlı Emniyetli
Setüstü Domino Cam Ocak - Siyah



- İki gözü gazlı
- Setüstü domino ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkışı sistemi ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilir yuvarlak emaye izgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Siyah, cam yüzey
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 300 x 650 x 11



B5840BCE
Dört Gözü Gazlı Emniyetli
Setüstü Cam Ocak - Beyaz



- Dört gözü gazlı
- Setüstü cam ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkışı ve Gaz Emniyet Sistemi (FFD)
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilir yuvarlak emaye izgaralar
- Kaydırmaz ayaklar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Beyaz, Cam Yüzey
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 110 x 580 x 580




B5840MCE
Dört Gözü Gazlı Emniyetli
Setüstü Cam Ocak - Mürdüm



- Dört gözü gazlı
- Setüstü cam ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkışı ve Gaz Emniyet Sistemi (FFD)
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilir yuvarlak emaye izgaralar
- Kaydırmaz ayaklar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Mürdüm, Cam Yüzey
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 110 x 580 x 580



B2320BCE
İki Gözü Gazlı Emniyetli
Setüstü Domino Cam Ocak - Beyaz



- İki gözü gazlı
- Setüstü domino ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkışı sistemi ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaza dönüştürülebilir
- Sabitlenebilir yuvarlak emaye izgaralar
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Beyaz, cam yüzey
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 300 x 650 x 11




3840CE Dört Gözü Gazlı Setüstü Ocak - Inox



- Dört gözü gazlı
- Setüstü inox ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış sistemi ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaz dönüştürülebilir
- Emaye ızgaralar
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 65 x 580 x 580
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Inox, Krom yüzey



3731CE Üç Gözü Gazlı Bir Gözü Elektrikli Setüstü Emaye Ocak - Beyaz



- Üç gözü gazlı bir göz elektrikli ocak
- Setüstü emaye ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış sistemi ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaz dönüştürülebilir
- Emaye ızgaralar
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 65 x 580 x 580
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Beyaz emaye yüzey




3740SCE Dört Gözü Gazlı Setüstü Ocak - Siyah Emaye



- Dört gözü gazlı
- Setüstü emaye ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış sistemi ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaz dönüştürülebilir
- Emaye ızgaralar
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 65 x 580 x 580
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Siyah emaye yüzey



3740CE Dört Gözü Gazlı Setüstü Emaye Ocak - Beyaz



- Dört gözü gazlı
- Setüstü emaye ocak
- Düğmeden otomatik çakmak
- Havuzbekli yanma gözleri
- Yakıt tüketimini azaltan enjeksiyonlu gaz çıkış sistemi ve Gaz Emniyet Sistemi
- LPG'den doğalgaz dönüştürülebilir
- Emaye ızgaralar
- Ürün ölçüleri (YxGxD) : 65 x 580 x 580
- Doğalgaz* (Opsiyonel)
- Renk : Beyaz emaye yüzey



BARİ[®] ANKASTRE

Camsan Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kemalpaşa Mah. 7098/2 Sk. No.:89
Pınarbaşı, Bornova / İzmir
0232 478 49 49
www.bari.com.tr



Whatsapp müşteri hizmetlerinden destek almak için QR barkodu telefonunuza okutunuz.

Web sitemizi ziyaret etmek için QR barkodu telefonunuza okutunuz.



SOLO BARİ[®]



/bari.turkiye



/bari.turkiye